

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-132094

Ημερομηνία έκδοσης: 12/2/2026

ΠΕΛΑΤΗΣ: EPICUREANS E E - EPICUREANS	ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6987985265
ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-132094	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 9/2/2026
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	(έως): 12/2/2026
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 9/2/2026	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
Οξύτητα		COI/T.20/DOC. 34/Rev. 1 – 2017	%	0,21	≤ 0,80
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κ		COI/T.20/DOC.19/R ev.5/2019	-	-	-
K268			-	0,161	≤ 0,22
K232			-	1,895	≤ 2,50
ΔΚ			-	-0,008	≤ 0,01
Αριθμός Υπεροξειδίων		COI/T.20/DOC.35/R ev.1/2017	meqO ₂ /k	6,2	≤20,0
Βιοφαινόλες (ως τυροσόλη) HPLC		COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017 ^a	mg/kg	272	-
Στερόλες		COI/T.20/Doc.no.26/ Rev.5/2020	mg/kg ^r	1301	≥ 1000
χοληστερόλη			%	0,3	≤ 0,5
βρασικαστερόλη			%	<0,1	≤ 0,1
24-μεθυλχοληστερόλη			%	0,2	-
καμπεστερόλη			%	3,8	≤ 4,0
καμπεστανόλη			%	0,1	-
στιγμαστερόλη			%	0,9	< Καμπες.
δ7-Καμπεστανόλη			%	0,0	-
δ5,23-Στιγμασταδιενόλη			%	0,0	-
κλεροστερόλη			%	1,3	-
β-σιτοστερόλη			%	80,0	-
σιποστανόλη			%	0,4	-
δ5-αβεναστερόλη			%	11,4	-
δ5,24-στιγμασταδιενόλη			%	0,8	-
δ7-στιγμαστενόλη			%	0,4	≤ 0,5
δ7-αβεναστερόλη			%	0,4	-
ερυθροδιόλη			%	2,8	-
ουβαόλη			%	0,2	-
ερυθροδιόλη+ουβαόλη			%	3,0	≤ 4,5
Συνολική β-σιτοστερόλη			%	93,9	≥ 93,0

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom Lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

η.δ. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

¹Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-132094

Ημερομηνία έκδοσης: 12/2/2026

ΠΕΛΑΤΗΣ: EPICUREANS E E - EPICUREANS

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6987985265

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-132094

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 9/2/2026

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 12/2/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 9/2/2026

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
Υδρογονάνθρακες ορυκτελαίου (MOSH/MOAH)		Εσωτερική LC/GC on line ^a	mg/kg	-	-
MOSH (C10-C16)	1			<1,0	-
MOSH (>C16-C20)	1			<1,0	-
MOSH (>C20-C25)	1			1,9	-
MOSH (>C25-C35)	1			11,3	-
MOSH (>C35-C40)	1			3,3	-
MOSH (>C40-C50)	1			1,6	-
MOSH (Sum C10-C50)	1			18,9	-
MOAH (C10-C16)	1			<1,0	-
MOAH (>C16-C25)	1			<1,0	-
MOAH (>C25-C35)	1			<1,0	-
MOAH (>C35-C50)	1			<1,0	-
MOAH (Sum C10-C50)	1			<1,0	-
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ με GC/MS-MS		ΜΔ10 Εσωτερική GC / MS-MS	mg/kg	-	-
Acetamiprid ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Aclonifen	0,01		mg/kg	n.d.	-
Acrinathrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Alachlor	0,01		mg/kg	n.d.	-
Aldrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Azaconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Azinphos-ethyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Azinphos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Azoxystrobin ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Benalaxyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Benfluralin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Benfuracarb ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Bifenthrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Biphenyl (diphenyl) ^d	0,02		mg/kg	n.d.	-
Bitertanol	0,01		mg/kg	n.d.	-
Boscalid ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom Lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

¹Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-132094

Ημερομηνία έκδοσης: 12/2/2026

ΠΕΛΑΤΗΣ: EPICUREANS E E - EPICUREANS

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6987985265

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-132094

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 9/2/2026

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 12/2/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 9/2/2026

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
Bromacil	0,01		mg/kg	n.d.	-
Bromophos-ethyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Bromophos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Bromopropylate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Buprofezin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Butafenacil	0,01		mg/kg	n.d.	-
Carbaryl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Carbosulfan ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlordane cis ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlordane trans ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorfenapyr	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorfenson (Ovex)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorobenzilate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chloroneb	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorothalonil	0,02		mg/kg	n.d.	-
Chlorpropham	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorpyrifos (ethyl)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorpyrifos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorthal-dimethyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlozolinate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Clomazone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Cloquintocet-mexyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Cyanophos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Cyfluthrin (sum of isomers)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Cyhalothrin - lambda	0,01		mg/kg	n.d.	-
Cypermethrin (sum of isomers)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Cyproconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
2,4-DDT	0,01		mg/kg	n.d.	-
4,4-DDD	0,01		mg/kg	n.d.	-
4,4-DDE	0,01		mg/kg	n.d.	-
4,4-DDT	0,01		mg/kg	n.d.	-

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom Lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-132094

Ημερομηνία έκδοσης: 12/2/2026

ΠΕΛΑΤΗΣ: EPICUREANS E E - EPICUREANS

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6987985265

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-132094

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 9/2/2026

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 12/2/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 9/2/2026

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
Deltamethrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Diazinon	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dichlobenil ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dichlofenthion	0,01		mg/kg	n.d.	-
4,4-Dichlorobenzophenone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dichlorvos ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Diclobutrazol	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dichloran	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dieldrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Difenoconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Diiflufenican	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dimethenamid	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dimethoate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Diniconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Diphenamid	0,01		mg/kg	n.d.	-
Diphenylamine	0,01		mg/kg	n.d.	-
Endosulfan sulfate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Endosulfan-alpha	0,01		mg/kg	n.d.	-
Endosulfan-beta	0,01		mg/kg	n.d.	-
Endrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
EPN	0,01		mg/kg	n.d.	-
Epoiconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
EPTC ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Etaconazol	0,01		mg/kg	n.d.	-
Ethalfuralin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Ethion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Ethofumesate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Ethoxyquin ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Etofenprox	0,01		mg/kg	n.d.	-
Etridiazole ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Famoxadone	0,01		mg/kg	n.d.	-

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom Lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

¹Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-132094

Ημερομηνία έκδοσης: 12/2/2026

ΠΕΛΑΤΗΣ: EPICUREANS E E - EPICUREANS

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6987985265

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-132094

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 9/2/2026

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 12/2/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 9/2/2026

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
Famphur	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenamidone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenarimol	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenazaquin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenchlorphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenchlorphos-oxon	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenitrothion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenoxycarb	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenpropathrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenpropimorph	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenson	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenthion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenthion sulfone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenthion sulfoxide	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenvalerate (sum of isomers)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Flonicamid	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fluazifop-P-butyl ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fluchloralin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Flucythrinate (sum of isomers)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fludioxonil ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Flumioxazine	0,01		mg/kg	n.d.	-
Flupyradifurone ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fluquinconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Flutriafol	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fluvalinate (sum of isomers)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fonofos (dyfonate)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Formothion	0,01		mg/kg	n.d.	-
HCH-alpha	0,01		mg/kg	n.d.	-
HCH-beta	0,01		mg/kg	n.d.	-
HCH-delta	0,01		mg/kg	n.d.	-
HCH-gamma (Lindane)	0,01		mg/kg	n.d.	-

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom Lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν δήλωση συμμόρφωσης.

Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-132094

Ημερομηνία έκδοσης: 12/2/2026

ΠΕΛΑΤΗΣ: EPICUREANS E E - EPICUREANS

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6987985265

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-132094

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 9/2/2026

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 12/2/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 9/2/2026

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
Heptachlor	0,01		mg/kg	n.d.	-
Heptachl. epoxide endo	0,01		mg/kg	n.d.	-
Heptachl. epoxide exo	0,01		mg/kg	n.d.	-
Hexachlorobenzene	0,01		mg/kg	n.d.	-
Imazalil	0,02		mg/kg	n.d.	-
Ibrofenphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Iprodione	0,01		mg/kg	n.d.	-
Isocarbofos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Isodrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Isofenphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Isofenphos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Kresoxim-methyl ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Iodofenphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Leptophos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Malaoxon	0,01		mg/kg	n.d.	-
Malathion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Mefenpyr-diethyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Metalaxyl-M ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Metazachlor	0,01		mg/kg	n.d.	-
Methacriphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Methidathion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Methomyl ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Methoprotrene	0,01		mg/kg	n.d.	-
Methoxychlor	0,01		mg/kg	n.d.	-
Metolachlor	0,01		mg/kg	n.d.	-
Metribuzin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Mevinphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Myclobutanil	0,01		mg/kg	n.d.	-
Nitralin ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Nitrapyrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Nitrofen	0,01		mg/kg	n.d.	-

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom Lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

¹Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-132094

Ημερομηνία έκδοσης: 12/2/2026

ΠΕΛΑΤΗΣ: EPICUREANS Ε Ε - EPICUREANS		ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6987985265	
ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-132094		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 9/2/2026	
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ		(έως): 12/2/2026	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 9/2/2026		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ	
ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ		ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:			

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
Nitrothal-isopropyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Norflurazon	0,01		mg/kg	n.d.	-
o-Phenylphenol	0,01		mg/kg	n.d.	-
Oxadiazon	0,01		mg/kg	n.d.	-
Oxyfluorfen	0,01		mg/kg	n.d.	-
Paraoxon-methyl	0,02		mg/kg	n.d.	-
Parathion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Parathion-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pebulate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pencycuron	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pendimethalin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pentachloroaniline	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pentachloranisole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Permethrin (sum of isomers)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Perthane	0,01		mg/kg	n.d.	-
Phenthoate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Phorate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Phosalone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Phosmet	0,01		mg/kg	n.d.	-
Piperonyl butoxide	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pirimicarb	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pirimiphos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Procymidone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Profluralin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propanil	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propargite	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propazine	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propetamphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propham	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propiconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propyzamide	0,01		mg/kg	n.d.	-

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom Lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκρίνιση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

¹Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-132094

Ημερομηνία έκδοσης: 12/2/2026

ΠΕΛΑΤΗΣ: EPICUREANS E E - EPICUREANS	ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6987985265
ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-132094	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 9/2/2026
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	(έως): 12/2/2026
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 9/2/2026	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
Prosulfocarb	0,01		mg/kg	n.d.	-
Prothiofos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pyraclostrobin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pyraflufen-ethyl ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pyridaphenthion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pyrifenox	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pyriproxyfen	0,01		mg/kg	n.d.	-
Quinoxifen	0,01		mg/kg	n.d.	-
Quintozene	0,01		mg/kg	n.d.	-
S 421	0,01		mg/kg	n.d.	-
Spiromesifen	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tebuconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tecnazene	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tefluthrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Terbacil	0,01		mg/kg	n.d.	-
Terbufos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Terbuthylazine	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tetradifon	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tetramethrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tetrasul	0,02		mg/kg	n.d.	-
Thiabendazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Thiacloprid	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tolclofos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Transfluthrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Triadimefon	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tri-allate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Triazophos ^d	0,01		mg/kg	n.d.	-
Trichloronate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Trifloxystrobin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Trifluralin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Vinclozolin	0,01		mg/kg	n.d.	-

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom Lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

¹Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-132094

Ημερομηνία έκδοσης: 12/2/2026

ΠΕΛΑΤΗΣ: EPICUREANS E E - EPICUREANS

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6987985265

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-132094

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 9/2/2026

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 12/2/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 9/2/2026

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:


Σαλιβαράς Δημήτριος
Υπεύθυνος Εργαστηριακών Αναλύσεων


Σαλιβαράς Εμμανουήλ, M.Sc.
Διευθυντής Εργαστηρίου

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom Lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.